

MAGO®



SK OCHRANNÁ KUKLA PRE ZVÁRAČOV
SK100 a SK200



NÁVOD NA POUŽITIE:

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením.
Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na obmedzenie a možné riziká súvisiace
s prevádzkou zariadení.



Trieda ochrany III

Ochranná kukla pre zváračov slúži k individuálnej ochrane zvárača, svařujúciho elektrickým oblúkom. Kukla je vyrobená z plastu, ktorý je žiaru odolný a nehorľavý. Kukla je možné nastaviť do určenej polohy za pomoci štvorhranu. Kukla je vybavená dorazom, ktorý zabraňuje nárazu kukly na telo zvárača. Priezor kukly tvorí vonkajšiu polykarbonátový zorník (110x90mm) u modelu SK100 (117x87mm), zväračské sklo DIN (z výroby osadené DIN10) veľkosti 110x90mm a vnútorný polykarbonátový zorník 108x51mm u modelu SK100 (110x90mm). Vonkajší polykarbonátový zorník možno nahradiť čírym zväracím ochranným sklom 110x90mm mimo modelu SK100. Všetko je zablokované ku kukle pomocou plastového rámu a 2 aretačných skrutiek.

Popis výmeny ochranných zorníkov a ochranných zväracích skiel:

Zvnútra kukly je nutné do rámčeka nasadiť najprv vonkajší ochranný polykarbonátový zorník / číre zväracie sklíčko, potom vložiť ochranný filter - zväracie sklo DIN rozmeru 110x90mm, ďalej potom vnútorný ochranný polykarbonátový zorník, všetko sa potom zaaretuje rámčekom a zaistí aretačnými skrutkami.

Popis montáže náhlavného kríža k telu kukly:

Do otvoru náhlavného kríža sa zvnútra nasunie čap, tento čap sa potom prestrčí skeletom kukly a zaaretuje aretačnou maticou. Povoľovaním či ťahovaním ručných matíc sa nastaví veľkosť trecieho momentu.

Údržba zväračské kukly:

Kukla sa pri znečistení utrie suchou utierkou. Ochranná skla / polykarbonátové zorníky je nutné chrániť, aby nedochádzalo k ich poškriabaniu, prasknutiu, znehodnoteniu. Od zvärania popraskané a znečistené polykarbonátové zorníky / zväracie sklo je nutné vymeniť podľa popisu výmeny.

Kukla je určená pre zväranie v bežnom prostredí a nie je vhodná pre extrémne podmienky. Pri použití v extrémnych podmienkach je možné kuklu použiť, ale za cenu zníženia jej životnosti. Životnosť kukly je neobmedzená, pokiaľ nedôjde k jej mechanickému poškodeniu. Ak dôjde k mechanickému poškodeniu kukly, je možné objednať náhradný diel u obchodníka alebo dovozcu. Poškodenú kuklu nie je možné používať. Pred použitím kukly je nutné sňať ochrannej PE fólie z ochranných vonkajších / vnútorných zorníkov.

Model SK200 je rovnaký ako SK100 s možnosťou zdvihnutia / vyklopenie zväracieho skla a následného použitia ako ochranný štít.

Upozornenie: Materiály prichádzajúce do styku s pokožkou môžu vyvolať alergické podráždenie citlivým osobám. Kukla je balená do PE sáčku po jednom kuse.

Skladovanie: Kukla skladujte samostatne na suchom mieste.

Značenie:

CE 0197 - značka zhody kukly

CE 0196 - značka zhody zväracích skiel

ČSN EN 175 - výrobok je preskúšaný podľa tejto normy
ČSN EN 379 - výrobok je preskúšaný podľa tejto normy
ČSN EN 166 - krycie polykarbonátové zorníky vonkajšie / vnútorné

Na výrobok je vystavené Prehlásenie o zhode 10/06.

Certifikáciu pre EÚ vykonala autorizovaná osoba 0196 DIN CERTCO so sídlom Aalen, Nemecko. Sprievodný doklad a vydané vyhlásenie o zhode sú uložené v sídle našej spoločnosti a sú k dispozícii pre príslušné orgány.

Likvidácia výrobku a odpadu:

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná záhada, odneste ho na miesto k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberný dvor, apod.). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave).


Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne záhada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
2. Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iným než určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený. Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovožca prehlasuje, že je v registri spoločností plniaca povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozaariadení a elektro odpadu REMA.

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!



Záručný aj mimozáručný odborný servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a. s., Na strážii 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku: SK100, Svářecí kukla tmavost skla DIN10 (GL-WH01)

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

89/686/EEC

2016/425

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 175:1997-08

EN 169:2002

EN 166:2001

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

DIN CERTCO GmbH na základe certifikátu číslo C4145GL/R1.

CCQS Certification Services Limited na základe certifikátu číslo CE-PC-200819-599-01-9A.

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE: 10, 23

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, popřípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dňa 10.8.2023.

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva