



(CZ) MYCÍ PISTOLE
(SK) UMÝVACIA PIŠTOĽ

WJ008AG1



NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD NA POUŽITIE

Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení. Tištěná verze návodu se může od poslední verze dokumentu lišit. Aktuální platná verze je ke stažení na www.pht.cz

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa s týmto zariadením. Dodržujte pokyny na použitie a dávajte pozor na obmedzenia a možné riziká súvisiace s prevádzkou zariadenia. Tlačená verzia návodu sa môže od poslednej verzie dokumentu líšiť. Aktuálna platná verzia je na sahnue na www.pht.cz



TECHNICKÉ PARAMETRY

Spotřeba vzduchu	100–200 l/min.
Pracovní tlak	4–8 bar
Maximální tlak	12 bar

NÁVOD K POUŽITÍ

- Naplňte nádobku kapalinou a našroubujte na pistoli.
- Ujistěte se, že tryska je pevně přišroubovaná na proudnici.
- Tlakem na páku rukojeti pistole se uvolní požadovaný proud vzduchu, který může být dávkován podle potřeby.
- Pomocí trysky se nastaví požadované množství vzduchu a pomocí aretačního kroužku se pevně utáhne.
- Je dovoleno používat výhradně jen biologicky rozložitelné kapaliny – v žádném případě nepoužívejte hořlavé nebo vznětlivé kapaliny.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ ⚠

- Ujistěte se, že jsou všechny přípojky pevně utažené, resp. 100% těsné.
- Pneumatický přístroj nesměřujte nikdy proti osobám.
- Vždy používejte prostředky na ochranu dýchacích cest a ochranu obličeje.
- Pracujte jen v dobře větraných prostorách.
- Nepracujte v blízkosti topení ani jiných zdrojů tepla.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat zařízení bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečinite.
- **Zamezte přítomnosti dětí na pracovišti.**

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

- Baleno v PVC obalu vhodném pro trvalejší skladování či transport.
- Skladujte zabalené při teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpouštědel.

KONTROLA

- Pravidelně kontrolujte stav pistole ohledně prasklin a poškození. V případě poškození je nutné pistoli dále nepoužívat.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy a servis tohoto výrobku provádí dovozce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací a záručních i mimo záručních oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37
Chotoviny – Červené Záhory, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití



TECHNICKÉ PARAMETRE

Spotřeba vzduchu	100–200 l/min.
Pracovní tlak	4–8 bar
Maximální tlak	12 bar

NÁVOD NA POUŽITIE

- Naplňte nádobku kvapalinou a naskrutkujte na pištoľ.
- Uistite sa, že tryska je pevne priskrutkovaná na prúdniciu.
- Tlakom na páku rukoväti pištole sa uvoľní požadovaný prúd vzduchu, ktorý môže byť dávkovaný podľa potreby.
- Pomocou trysky sa nastaví požadované množstvo vzduchu a pomocou aretačného krúžku sa pevne utiahne.
- Je dovolené používať výhradne len biologicky rozložiteľné kvapaliny – v žiadnom prípade nepoužívajte horľavé alebo zápalné kvapaliny.

⚠ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA ⚠

- Uistite sa, že sú všetky prípojky pevne utiahnuté a tesné.
- Pneumatický prístroj nesmerujte nikdy proti osobám.
- Vždy používajte prostriedky na ochranu dýchacích ciest a ochranu tváre.
- Pracujte len v dobre vetraných priestoroch.
- Nepracujte v blízkosti kúrenia ani iných zdrojov tepla.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať zariadenie bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby zariadenie obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.
- **Zamedzte prítomnosti detí na pracovisku.**

BALENIE A SKLADOVANIE

- Balené v PVC obale vhodnom pre trvalejšie skladovanie či transport.
- Skladujte zabalené pri teplotách 5–40 °C.
- Neskladujte v blízkosti rozpúšťadiel.

KONTROLA

- Pravidelne kontrolujte stav pištole ohľadom prasklín a poškodenie. V prípade poškodenia je nutné pištoľ ďalej nepoužívať.

POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené!
Aktuálny návod je na stiahnutie na www.pht.cz



Záručné aj mimo záručné opravy a servis tohto výrobku vykonáva dovozca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisného strediska pre zasielanie reklamácií a záručných aj mimo záručných oprav:

PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37
Chotoviny – Červené Záhory, Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Preklad pôvodného návodu na použitie

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku:

WJ008AG1 – Mycí pistole, spodní kovová nádoba (LB01)

Výrobek je ve shodě s uvedenými směrnicemi a nařízeními Evropské unie:

2006/42/EC

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 1953:2013

P10-0006:2010

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

Taizhou LUXI Tools Co., Ltd

Na základě certifikátu číslo:

SH10030220-001+A1+A2+A3+A4, SH10030220-001A+A1+A2+A3+A4,

SH10030220-001B+A1+A2+A3+A4, SH10030220-001C+A1+A2+A3,

SH10030220-001D+A1+A2+A3

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE:

20

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Osoba pověřená za kompletaci technické dokumentace Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 – Libeň.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 7.10.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva

ES PREHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca:

PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označenie a názov výrobku:

WJ008AG1 – Umývacia pištoľ, spodná kovová nádobka (LB01)

Výrobok je v zhode s uvedenými smernicami a nariadeniami Európskej únie:

2006/42/EC

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledujúce normy:

EN 1953:2013

P10-0006:2010

Posúdenie zhody bolo vykonané v spolupráci s:

Taizhou LUXI Tools Co., Ltd

Na základe certifikátu číslo:

SH10030220-001+A1+A2+A3+A4, SH10030220-001A+A1+A2+A3+A4,

SH10030220-001B+A1+A2+A3+A4, SH10030220-001C+A1+A2+A3,

SH10030220-001D+A1+A2+A3

Posledné dve číslice roka, v ktorom elektrické zariadenie získalo označenie CE:

20

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, poprípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Osoba poverená za kompletáciu technickej dokumentácie Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha – 8 Libeň.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť.

Dátum a miesto vydania: V Českých Budějovicích dňa 8.10.2024

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
DIČ CZ26056577

Ing. Roman Prokop
Predseda predstavenstva