

profi
MAGO[®]



CZ Štafle teleskopické

ST-190

NÁVOD K POUŽITÍ




Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznámte se s tímto zařízením. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte pozor na omezení a možná rizika související s provozem zařízení.
Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití


Varování! Abyste předešli vážnému zranění nebo smrti, přečtěte si před použitím všechny tyto pokyny a dodržujte všechny výstražné štítky na výrobku! Uchovejte si návod k použití spolu s výrobkem pro budoucí použití.

1. MONTÁŽNÍ NÁVOD


1.




2.




3.



4.



5.



2. PRACOVNÍ POZICE

Pro teleskopické štafle:

Uchopte štafle z obou stran a vytáhněte směrem nahoru, čímž tuto část prodloužíte podle potřeby, poté vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do požadované polohy (A) a zajistěte závěs.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

Pro přímý teleskopický žebřík:

Vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do rovné polohy (I) a zajistěte závěs, vysuňte žebřík krok za krokem do požadované délky podle svého požadavku.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

Pro teleskopické štafle s prací na schodišti:

Uchopte štafle z obou stran a vytáhněte směrem nahoru, čímž tuto část prodloužíte podle potřeby, poté vytáhněte uvolňovací tyč závěsu k nášlapné desce, nastavte panty do požadované polohy (A) a zajistěte závěs. Upravte délku jedné strany štaflí pro práci na schodišti.

! Před použitím se ujistěte, že každá sekce, kterou chcete mít vysunutou, je zcela vysunuta a za aretována.

! Před použitím se ujistěte, že jsou kloubový závěs a nášlapné desky zajištěny.

2. SLOŽENÍ DO SKLADOVÉ (PŘEPRVNÍ) POZICE

Po skončení prací nastavte panty do výchozí polohy a nášlapní sekce postupně zasuňte.


Přepravujte jej vždy ve složeném stavu.

4. POUŽÍVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ PŘI PRÁCI BY MĚLO BÝT PROVEDENO POSOUZENÍ RIZIK S OHLEDEM NA PRÁVNÍ PŘEDPISY ZEMĚ POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE! NEBEZPEČÍ! KOV VEDE ELEKTRINU!

- Nedovolte, aby se štafle nebo jakákoli jejich část dotkla elektrických vodičů pod napětím.
- Před zatížením štaflí se vždy ujistěte, že jsou zajišťovací mechanismy v uzamčené poloze.
- Maximální zatížení těchto štaflí je 150 kg. Celková hmotnost uživatele plus nářadí a materiálu by neměla překročit 150 kg.
- Pokud štafle používáte při plném vysunutí, měly by být zajištěny všechny mechanismy! Štafle musí být používány s pravidelnými rozestupy mezi jednotlivými stupni.
- Ke štaflím nepoužívejte žádné přídatné zařízení, součásti nebo příslušenství, které nejsou prodávány nebo doporučeny výrobcem.
- Před použitím štafle zkontrolujte, zda jsou všechny části v pořádku a funkční. Toto dělejte před každým použitím.
- Štafle nepoužívejte, pokud některá z jejich částí chybí, je poškozená nebo jakkoli opotřebená. U profesionálních uživatelů jsou vyžadovány pravidelné kontroly. Ujistěte se, že jsou štafle vhodné pro daný úkol.
- Nepokoušejte se tyto štafle jakkoli upravovat. Může to vést k vážnému zranění a ke ztrátě záruky.
- Poškozené štafle se nikdy nepokoušejte opravovat. Opravu poškozených štaflí vždy svěřte kvalifikovanému opraváři.
- Štafle nesmí být vystaveny nadměrnému teplu (např. při požáru v domě) nebo korozivním látkám (např. kyselinám).
- Vždy používejte pevný úchop a stůjte čelem ke štaflím.
- Štafle vždy postavte na povrch, který je rovný, stabilní a suchý. Štafle nikdy nestavte na kluzký povrch ani se nepokoušejte zvýšit výšku štaflí umístěním čehokoli pod štafle.
- Před vstupem na štafle se vždy ujistěte, že jsou jejich gumové nohy pevně opřené. Dbejte zvýšené opatrnosti při používání štaflí ve větrném počasí nebo při používání na ochranném povrchu, jako je silný koberec nebo předložka. Může to mít vliv na správnou přilnavost gumových nožiček.
- Při nastupování a sestupování ze štaflí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte štafle pod vlivem alkoholu nebo jakýchkoli omamných látek. Uživatel by měl být v dobré fyzické kondici, aby mohl štafle používat.
- Štafle nikdy nestavte před neuzamčené dveře. Štafle nikdy nepoužívejte jako opěrku. Nepoužívejte s těmito štaflemi zvedáky. Nepoužívejte štafle ve vodorovné poloze, například opřené o schod. Štafle nevysunujte a nezasunujte ani nepoužívejte obráceně.
- Štafle se nesmí používat zavěšené na horní příčce.
- Nevystavujte štafle nárazům nebo hrubému zacházení.
- Nepoužívejte štafle ve studnách s vodní náplní. Mohlo by dojít k poruše teleskopických trubek.
- Tlačení nebo tahání čehokoli během stání na štaflích může způsobit převrácení štaflí a váš pád.
- Nikdy se nepokoušejte skákat, chodit nebo pohybovat se štaflemi, pokud na nich stojíte. Pokud potřebujete štafle přemístit, nejprve z nich slezte a až poté je přemístíte.
- Abyste předešli ztrátě rovnováhy nebo převrácení štaflí, nikdy se příliš nenatahujte. Vždy udržujte rovnováhu a udržujte své tělo ve středu mezi bočními zábranami.
- Nikdy se nestavte pod štafle, ani nikomu nedovolte, aby pod nimi stál nebo pracoval.
- Tyto štafle nejsou hračka a nejsou určeny pro použití dětmi nebo v jejich blízkosti. Štafle nikdy nenechávejte postavené a bez dozoru.
- Nestůjte na štaflích při uvolňování blokovacích mechanismů.
- Při používání těchto štaflí vždy noste obuv, která má dobrou přilnavost. Vyvarujte se nošení volného oblečení, které by mohlo viset a zachytit se.
- Odstraňte veškeré nečistoty, jako je barva, bláto, olej nebo sníh. Štafle udržujte vždy suché, čisté a zbavené nečistot a cizích materiálů.
- Nepoužívejte štafle venku za nepříznivých povětrnostních podmínek, např. za silného větru.
- Pokud je to možné, doporučujeme požádat druhou osobu, aby držela spodní část štaflí, zatímco vy na nich stojíte.
- Při výstupu a sestupu se postavte čelem ke štaflím.
- Pokud jsou štafle používány jako přímý teleskopický žebřík pro přístup do vyššího patra, musí sahat alespoň 1 metr nad místo přistání. Štafle používejte pouze při plném vysunutí jako vodící žebřík pod úhlem 75 stupňů.

- Štafle opírejte pouze o rovný zpevněný povrch. Štafle by měly stát na nohách, nikoli na příčkách nebo stupních.
- Nesestupujte ze štaflí na vyšší úrovni, aniž byste neměli dodatečného zajištění, například přivázáním nebo použitím vhodného stabilizačního zařízení.
- Nestůjte na horním stupni/příčce stojících štaflí bez plošiny a zadržte pro ruce/kolena.




5. ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMY

DŮLEŽITÉ! Před použitím se seznamte s tím, jak štafle fungují!


- Každý stupeň štaflí má dvojici blokovacích mechanismů. Ty se skládají z pružinových ocelových čepů, které se při vysunutí štaflí automaticky uzamknou.
- Každý mechanismus je spojen s blokovací pákou viditelnou z vnější strany (obrázek 1). Blokovací páky mají dvě pozice. Slouží jako tlačítka pro uvolnění kolíků (vysunutí štaflí) anebo k jeho za aretování.
- Páčka, která je blízko boční lišty, signalizuje, že mechanismus je uzamčen. Páčka vzdálená od boční lišty znamená, že mechanismus není uzamčen (obrázek 2).

POZOR! Zamykací mechanismy se mohou zdát slyšitelně zavřené, ale vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou páčky zajištěné. Uzamykací mechanismus musí být před použitím zcela zajištěn.




ZAMYKACÍ MECHANISMUS MUSÍ BÝT PŘED POUŽITÍM ŠTAFLÍ ZAMKNUTÝ

Ovládání závěsů:




ČERVENÝ ZÁMEK – patka
ZAMČENO



ČERVENÝ ZÁMEK – patka
ODEMČENO


ODEMKNUTÍ ZÁVĚSU:
Přitáhněte uvolňovací tyč závěsu
k nášlapné desce a poté uvolněte.



UVOLŇOVACÍ TYČ ZÁVĚSU

PŘITÁHNĚTE K NÁŠLAPNÉ DESCE

Zamknutí závěsu: Nastavte štafle do požadované polohy (štafle / žebřík) u obou pantů. Ujistěte se, že zajišťovací patky jsou na obou pantech na svém místě. Zkontrolujte štítek na obou pantech, abyste se ujistili, že jsou zajištěny. (Pokud je to nutné, posuňte část žebříku mírně tam a zpět, abyste zajistili správné zajištění).



- Před použitím štaflí se ujistěte, že jsou všechny závěsy zajištěny.
- Ke zvednutí uvolňovací tyče závěsu nikdy nepoužívejte nic jiného než ruku.
- Nikdy nepoužívejte uvolňovací tyč pantu k zavěšení, přesunutí nebo přepravě štaflí.
- Tyto štafle nepoužívejte, pokud zajišťovací patky nezapadnou na místě.
- Udržujte panty čisté a bez nečistot, barvy, sněh atd.
- Závěsy tohoto žebříku byly namazány z výroby. Pro nejlepší provoz v závislosti na skutečném použití pravidelně čistěte a mažte panty pomocí lehkého oleje.

6. SKLADOVÁNÍ

Štafle musí být uloženy na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí a nadměrného tepla.

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny!
Aktuální návod je ke stažení na www.pht.cz



Záruční i mimo záruční opravy
a servis tohoto výrobku provádí dovozce:
PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika
www.pht.cz, info@pht.cz

Adresa servisního střediska pro zasílání reklamací
a záručních i mimo záručních oprav:
PHT a.s., Průmyslová 217, 391 37 Chotoviny
Česká republika
reklamace@pht.cz, servis@pht.cz

Původní návod k použití

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Označení a název výrobku: ST-190, MAGG Profi - Štafle teleskopické 1,9 m (BF-A190)

Při posouzení shody byly použity následující normy:

EN 131-1: 2015+A1: 2019

EN 131-3: 2018

EN 131-2: 2010+A2: 2017

EN 131-6: 2019

Posouzení shody bylo provedeno ve spolupráci s:

Eport Compliance Laboratory Limited na základě certifikátu číslo EPTC-BF-S2008788.

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 20

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Osoba pověřená za kompletaci technické dokumentace Ing. Roman Prokop, Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 – Libeň.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

Datum a místo vydání: V Českých Budějovicích dne 01.10.2024



Ing. Roman Prokop
Předseda představenstva