

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                            |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                            |
| Název výrobku:                                                                                          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |

## ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Identifikátor výrobku:   | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |
| Další názvy:             | Nejsou uvedeny             |
| Registrační číslo REACH: | Není aplikováno pro směs   |
| UFI:                     | MF31-W0Q9-400Y-2YX4        |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u>Určená použití:</u>       | Osvěžovač vzduchu.<br>Určeno pro spotřebitelské použití.           |
| <u>Nedoporučená použití:</u> | Všechny způsoby použití, které nejsou výslovně uvedené na etiketě. |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| <u>Dodavatel:</u>           | <b>PHT a.s.</b>                     |
| <u>Adresa:</u>              | Na Stráži 1410, 180 00, Praha 8, ČR |
| <u>Identifikační číslo:</u> | +420 387 316 285                    |
| <u>Telefon:</u>             | +420 387 310 443                    |
| <u>www:</u>                 | info@pht.cz                         |

e-mail odborně způsobilé osoby

odpovědné za vypracování bezp. listu: info@infobl.cz

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, CZ

**+420 224 919 293; 224 915 402 (nepřetržitá služba)**

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Skin Irrit. 2; H315**

**Skin Sens. 1; H317**

**Eye Irrit. 2; H319**

**Aquatic Chronic 2; H411**

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008

**Nejzávažnější nepříznivé fyzikální účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí**

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí.

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

### 2.2. Prvky označení

Označení ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 – obaly jejichž obsah nepřesahuje 125 ml

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikátor výrobku:          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nebezpečné látky:               | Citronella ext.; orange, sweet, ext.; l-limonen; linalool; citral; CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL; lemon oil; linalyl acetate; citronellol; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde; 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; p-mentha-1,4(8)-diene; 2-methylundecanal; 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized |
| Výstražný symbol nebezpečnosti: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Název výrobku: <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Signální slovo:                                                                                                                     | Varování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardní věty o nebezpečnosti:                                                                                                    | H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.<br>H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pokyny pro bezpečné zacházení:                                                                                                      | P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.<br>P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.<br>P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.<br>P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.<br>P501 Odstraňte obsah ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného odpadu. |
| Doplňující informace na štítku:                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 2.3. Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky SVHC, PBT nebo vPvB v koncentraci  $\geq 0,1\%$ .

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci  $\geq 0,1\%$ .

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.1. Látky

Produkt je směsí více látek.

### 3.2. Směsi

Směs níže uvedených látek a příměsí.

Nebezpečné látky a látky, pro které existují expoziční limity Společenství na pracovišti:

| Identifikátor výrobku<br>(č. REACH)                        | Koncentrace<br>(% hm.) | Indexové číslo<br>Číslo CAS<br>ES/List číslo | Klasifikace podle nařízení<br>(ES) č. 1272/2008<br>ATE, SCL, M-faktor                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>(01-2119450011-60-XXXX) | 30 – < 35              | -<br>34590-94-8<br>252-104-2                 | Látka není klasifikována<br>jako nebezpečná<br>Látka s expozičním limitem                                                                                   |
| 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol<br>(01-2119976333-33-XXXX)    | 30 – < 35              | -<br>56539-66-3<br>260-252-4                 | Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                          |
| Citronella, ext.<br>(01-2120741487-48)                     | 2 – < 3                | -<br>8000-29-1<br>294-954-7                  | Acute Tox. 4; H302<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                |
| Orange, sweet, ext.<br>(01-2119493353-35)                  | 2 – < 3                | -<br>8028-48-6<br>232-433-8                  | Flam. Liq. 3; H226<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1                                                         |
| l-limonen<br>(01-2119493353-35-0082)                       | 2 – < 3                | 601-029-00-7<br>5989-54-8<br>227-815-6       | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1 |
| CEDARWOOD OIL TEXAS<br>(01-2120753603-56-XXXX)             | 2 – < 3                | -<br>68990-83-0<br>294-461-7                 | Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1                                                                     |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |              |                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                                            |              |                                         |                                                                                                                           |
| Název výrobku: <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                                                           |              |                                         |                                                                                                                           |
| Linalool<br>(01-2119474016-42-XXXX)                                                                                                 | 1 – < 2      | 603-235-00-2<br>78-70-6<br>201-134-4    | Skin Sens. 1B; H317                                                                                                       |
| Citral<br>(01-2119462829-23-XXXX)                                                                                                   | 1 – < 2      | 605-019-00-3<br>5392-40-5<br>226-394-6  | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                 |
| CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL<br>(01-2120060289-52-XXXX)                                                                              | 1 – < 2      | -<br>8008-57-9<br>616-926-9             | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 2; H411           |
| 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol<br>(01-2119457274-37-XXXX)                                                                                | 1 – < 2      | -<br>18479-58-8<br>242-362-4            | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336                                                              |
| Lemon oil<br>(01-2119495512-35-XXXX)                                                                                                | 1 – < 2      | -<br>8008-56-8<br>284-515-8             | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1; H317<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1  |
| Linalyl acetate<br>(01-2119454789-19-XXXX)                                                                                          | 0,75 – < 1   | -<br>115-95-7<br>204-116-4              | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Eye Irrit. 2; H319                                                          |
| Citronellol<br>(01-2119453995-23-XXXX)                                                                                              | 0,25 – < 0,5 | -<br>106-22-9<br>203-375-0              | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317                                                          |
| 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one<br>(01-2119489989-04-XXXX)                                  | 0,25 – < 0,5 | -<br>54464-57-2<br>259-174-3            | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1          |
| $\alpha$ -hexylcinnamaldehyde<br>(01-2119533092-50-XXXX)                                                                            | 0,25 – < 0,5 | -<br>101-86-0<br>202-983-3              | Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 2; H411                                          |
| 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran<br>(01-2119488227-29-XXXX)                                           | 0,1 – < 0,25 | 603-212-00-7<br>1222-05-5<br>214-946-9  | Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1                                                        |
| 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd<br>(01-2119982384-28)                                                                       | 0,1 – < 0,25 | 605-043-00-4<br>68039-49-6<br>268-264-1 | Skin Sens. 1; H317                                                                                                        |
| p-mentha-1,4(8)-diene<br>(01-2119982325-32-XXXX)                                                                                    | 0,1 – < 0,25 | -<br>586-62-9<br>209-578-0              | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1 |
| 2-methylundecanal<br>(01-2119969443-29-XXXX)                                                                                        | 0,1 – < 0,25 | -<br>110-41-8<br>203-765-0              | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Aquatic Acute 1; H400<br>M = 1<br>Aquatic Chronic 1; H410<br>M = 1          |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b><br>(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |              |                              |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                                            |              |                              |                                                                                                            |
| Název výrobku: <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                                                           |              |                              |                                                                                                            |
| 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized<br>(01-2120784883-37-XXXX)                                                           | 0,1 – < 0,25 | -<br>90480-35-6<br>291-768-8 | Flam. Liq. 3; H226<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Sens. 1B; H317<br>Repr. 2; H361<br>Aquatic Chronic 3; H412 |

Uvedená klasifikace odpovídá 100 % koncentraci látky.

Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

### 4.1. Popis první pomoci

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Všeobecné pokyny:</u> | Príznaky intoxikace se mohou objevit až po expozici, proto v případě pochybností, po přímém působení produktu nebo při přetrvávající nevolnosti, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                    |
| <u>Vdechnutí:</u>        | Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný při vdechnutí, avšak v případě příznaků intoxikace přemístěte postiženého z místa expozice, poskytněte mu čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                                                             |
| <u>Styk s kůží:</u>      | V případě kontaktu s produktem omyjte postižené místo vodou a neutrálním mýdlem. V případě kožních změn (svědění, zarudnutí, vyrážky, puchýře) vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento bezpečnostní list.                                                                                                                                                      |
| <u>Styk s okem:</u>      | Oči důkladně vyplachujte vlažnou vodou alespoň 15 minut. Zabraňte, aby si postižený třel oči nebo je zavřel. Jestliže postižená osoba používá kontaktní čočky: odstraňte je, nejsou-li přilepené k očím, jinak by mohlo dojít k dalšímu poškození očí. Ve všech případech by měl být po vyplachování co nejrychleji konzultován lékař s tímto bezpečnostním listem. |
| <u>Požítí:</u>           | Nevyvolávejte zvracení, pokud k němu dojde, udržujte hlavu směrem nahoru, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. Nechte postiženou osobu v klidu. Vypláchněte ústa a hrdlo, neboť mohlo dojít k jejich poškození při požití produktu.                                                                                                                                    |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                        |                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Stykem s kůží:</u>  | Dráždí kůži, způsobuje zánět kůže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Dlouhodobý kontakt s kůží může vést k vzniku alergické kontaktní dermatitidy. |
| <u>Stykem s očima:</u> | Způsobuje vážné podráždění očí.                                                                                                                        |
| <u>Požítím:</u>        | Požítí značné dávky může způsobit podráždění v krku, bolesti břicha, nevolnost a zvracení.                                                             |

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámky pro lékaře: léčit podle symptomů.

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1. Hasiva

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Vhodná hasiva:</u>   | Za normálních podmínek skladování, manipulace a použití je produkt nehořlavý. V případě hoření jako následku nesprávné manipulace, skladování nebo použití použijte přednostně víceúčelový práškový hasicí přístroj (prášek typu ABC), v souladu s předpisy požární ochrany. |
| <u>Nevhodná hasiva:</u> | Plný proud vody.                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Při spalování nebo tepelném rozkladu vznikají vedlejší produkty, které mohou být vysoce toxické a mohou představovat vážné zdravotní riziko.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

V závislosti na velikosti požáru může být nezbytné použít kompletní ochranný oděv a autonomní dýchací přístroj (EN 137). Mělo být k dispozici základní nouzová zařízení a prostředky (protipožární příkrývky, přenosná lékárnička).

Jednejte v souladu s vnitřními požárními a bezpečnostními předpisy a informačním letákem o postupu při haváriích a jiných mimořádných událostech. Odstraňte všechny zdroje požáru. V případě požáru ochlazujte

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku:

**CLIP IT FRESH FOCUS**

nádoby s produkty náchylnými na vznícení, výbuch nebo explozi v důsledku vysokých teplot. Zabraňte rozlití produktů použitých k hašení požáru do vodního prostředí.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Evakuujte oblast a zabraňte vstupu osobám, které nemají ochranné vybavení. Ochranná opatření viz oddíly 7 a 8.

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte úniku do vodního prostředí. V případě vážného úniku do vodního prostředí informujte příslušný úřad.

#### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zabraňte dalšímu úniku. Rozlitý produkt pohlcujte inertním materiálem (piliny, písek, zemina, křemelina aj.) a znečištěný materiál uložte do označených nádob, těsně uzavřít a odstranit podle oddílu 13. Místo úniku a použité nářadí opláchněte velkým množstvím vody.

#### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Dodržujte běžná protipožární opatření. Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Doporučené ochranné prostředky viz oddíl 8. Po skončení práce si důkladně umyjte ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Zamezení úniku do životního prostředí:

Zabraňte únikům z nádob. Poškozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak lze učinit bez rizika. Zabránit rozlití nebo únikům do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod. Při úniku postupovat podle oddílu 6.

#### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených původních nádobách na chladném, suchém a dobře větraném místě odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí, zdrojů tepla, přímého slunce a statické elektřiny.

Specifické požadavky na skladování:

Minimální teplota: 5 °C

Maximální teplota: 35 °C

Maximální doba trvanlivosti: 36 měsíců

#### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Specifické použití je uvedené v návodu na použití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku.

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1. Kontrolní parametry

Kontrolní parametry látek v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů

| Látka                            | CAS        | PEL<br>mg/m <sup>3</sup> | PEL<br>ppm | NPK-P<br>mg/m <sup>3</sup> | NPK-P<br>ppm | Poznámky |
|----------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------------------------|--------------|----------|
| (2-methoxymethylethoxy)-propanol | 34590-94-8 | 270                      | 43,8       | 550                        | 89,3         | D        |

D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží.

Limitní expoziční hodnoty na pracovišti podle směrnice č. 2000/39/ES, ve znění pozdějších předpisů

| CAS        | Název látky                      | 8 hodin           |     | Krátká doba       |     | Poznámka |
|------------|----------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|----------|
|            |                                  | mg/m <sup>3</sup> | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |          |
| 34590-94-8 | (2-methoxymethylethoxy)-propanol | 308               | 50  | -                 | -   | pokožka  |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                            |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                            |
| Název výrobku:                                                                                          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |

Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů – nejsou uvedeny

**Hodnoty DNEL a PNEC:** zatím nejsou k dispozici pro směs

(2-methoxymethylethoxy)propanol

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 308 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 pracovníci: 283 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 37,2 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 121 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 36 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 19 mg/l  
 mořská voda: 1,9 mg/l  
 mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 4168 mg/l  
 sladkovodní sedimenty: 70,2 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 mořské sedimenty: 7,02 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 půda (zemědělská): 2,74 mg/kg hmotnosti suché půdy

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 18 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 pracovníci: 6,25 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 4,4 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 3,1 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 2,5 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Orange sweet, ext.

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 31,1 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 pracovníci: 8,89 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 7,78 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 4,44 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 4,44 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,0054 mg/l  
 mořská voda: 0,00054 mg/l  
 mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 2,1 mg/l  
 sladkovodní sedimenty: 1,3 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 mořské sedimenty: 0,13 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 půda (zemědělská): 0,261 mg/kg hmotnosti suché půdy

l-limonen

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 33,3 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 8,33 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
 spotřebitelé: 4,76 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,0054 mg/l  
 mořská voda: 0,00054 mg/l  
 mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 0,2 mg/l  
 sladkovodní sedimenty: 1,322 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 mořské sedimenty: 0,132 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
 půda (zemědělská): 0,262 mg/kg hmotnosti suché půdy

CEDARWOOD OIL TEXAS

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 6,41 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku:

**CLIP IT FRESH FOCUS**

pracovníci: 7,1 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 1,9 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 4,26 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 1,09 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
Hodnoty PNEC:  
sladkovodní prostředí: 0,0005 mg/l  
mořská voda: 0,00005 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 10 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,8168 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,08168 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,163448 mg/kg hmotnosti suché půdy

### Linalool

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 24,58 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 3,5 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 4,33 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 1,25 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 2,49 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
Hodnoty PNEC:  
sladkovodní prostředí: 0,2 mg/l  
mořská voda: 0,02 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 10 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 2,22 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,222 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,327 mg/kg hmotnosti suché půdy

### Citral

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 9 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 1,7 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 2,7 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 1 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,6 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
Hodnoty PNEC:  
sladkovodní prostředí: 0,007 mg/l  
mořská voda: 0,001 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 1,6 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,125 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,013 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,021 mg/kg hmotnosti suché půdy

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 73,5 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 20,8 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 21,7 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 12,5 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 12,5 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
Hodnoty PNEC:  
sladkovodní prostředí: 0,0278 mg/l  
mořská voda: 0,00278 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 10 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,594 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,059 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,103 mg/kg hmotnosti suché půdy

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku:

**CLIP IT FRESH FOCUS**

### Lemon oil

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 23,3 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 6,67 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 5,8 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 3,33 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 3,33 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,0054 mg/l

mořská voda: 0,00054 mg/l

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 2,1 mg/l

sladkovodní sedimenty: 1,3 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

mořské sedimenty: 0,13 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

půda (zemědělská): 0,29 mg/kg hmotnosti suché půdy

### Linalyl acetate

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 2,75 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 2,5 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,68 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 1,25 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,2 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,011 mg/l

mořská voda: 0,001 mg/l

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 1 mg/l

sladkovodní sedimenty: 0,609 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

mořské sedimenty: 0,061 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

půda (zemědělská): 0,115 mg/kg hmotnosti suché půdy

### Citronellol

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 161,6 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 10 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky lokální  
pracovníci: 10 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky lokální  
pracovníci: 327,4 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 47,8 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 10 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, lokální systémové  
spotřebitelé: 10 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, lokální systémové  
spotřebitelé: 196,4 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 13,8 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,002 mg/l

mořská voda: 0 mg/l

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 580 mg/l

sladkovodní sedimenty: 0,026 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

mořské sedimenty: 0,003 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu

půda (zemědělská): 0,004 mg/kg hmotnosti suché půdy

### 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 13,5 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 36,7 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 4 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 22 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 2,3 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,0068 mg/l

mořská voda: 0,00044 mg/l

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku:

**CLIP IT FRESH FOCUS**

mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 1 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 2 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,394 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 1,5 mg/kg hmotnosti suché půdy

### p-mentha-1,4(8)-diene

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 3,6 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 0,52 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,9 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,26 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,26 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,000634 mg/l  
mořská voda: 0,000063 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 0,2 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,147 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,0147 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,0291 mg/kg hmotnosti suché půdy

### 2-methylundecanal

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 36,89 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 92,21 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky lokální  
pracovníci: 352,63 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 881,58 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky lokální  
pracovníci: 10,46 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 100 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, krátkodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 9,1 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 22,74 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky lokální  
spotřebitelé: 86,96 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 217,39 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, krátkodobá expozice, účinky lokální  
spotřebitelé: 5,23 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 50 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 5,23 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 25 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, krátkodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,00066 mg/l  
mořská voda: 0,000066 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 10 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,265 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,0265 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,0526 mg/kg hmotnosti suché půdy

### 2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized

Hodnoty DNEL:

pracovníci: 2,6 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
pracovníci: 0,75 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,62 mg/m<sup>3</sup> – expozice člověk, inhalační, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,375 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, dermální, dlouhodobá expozice, účinky systémové  
spotřebitelé: 0,375 mg/kg váhy těla/den – expozice člověk, orální, dlouhodobá expozice, účinky systémové

Hodnoty PNEC:

sladkovodní prostředí: 0,004 mg/l  
mořská voda: 0 mg/l  
mikroorganismy v čističkách odpadních vod: 0,29 mg/l  
sladkovodní sedimenty: 0,457 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
mořské sedimenty: 0,046 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu  
půda (zemědělská): 0,09 mg/kg hmotnosti suché půdy

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                            |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                            |
| Název výrobku:                                                                                          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |

## 8.2. Omezování expozice

### 8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatečné větrání.

### 8.2.2 Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády ČR č. 390/2021 Sb. a nařízení (EU) č. 2016/425 – veškeré osobní ochranné prostředky musí být v souladu s těmito nařízeními.

Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby používající osobní ochranné prostředky. Na pracovišti zajistit zařízení pro výplach očí (oční sprcha). Zamezit kontaktu s kůží a očima. Nejíst, nepít a nekouřit při používání. Znečištěný, potřísněný oděv vysvléct. Znečištěný oděv před opětovným použitím vyprat. Před přestávkou a po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou, případně se vysprchovat. Po práci použít ošetřující výrobky pro ochranu pokožky.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ochrana očí a obličeje:</u> | V případě možnosti kontaktu s očima použít ochranné brýle (EN 166).                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <u>Ochrana kůže:</u>           | <u>Ochrana rukou:</u><br>Ochranné rukavice odolné výrobku, kategorie III (EN 374-1).<br>Vhodné: chloropren, tloušťka 0,6 mm, doba průniku > 480 minut.<br>Doba průniku závisí kromě jiného na materiálu, jeho tloušťce a typu rukavic a měla by proto být vždy změřena. Ochranné rukavice by měli být vyměněny při prvních známkách opotřebení. |
|                                | <u>Jiná ochrana:</u><br>Běžný pracovní oděv, kategorie I. Obuv s protiskluznou podrážkou, kategorie II (EN 20347). Při znečištění pokožky ji důkladně omýt.                                                                                                                                                                                     |
| <u>Ochrana dýchacích cest:</u> | Není požadována při běžném provozu na pracovišti.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <u>Teplné nebezpečí:</u>       | V případě nutnosti použít ochranu dýchacích cest.<br>Není.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Viz zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší; viz zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů. Zabránit uvolnění do životního prostředí.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Skupenství                                                   | Kapalina                               |
| Barva                                                        | Bezbarvá                               |
| Zápach                                                       | Příjemný                               |
| Bod tání/bod tuhnutí                                         | Není relevantní                        |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu         | Není relevantní                        |
| Hořlavost                                                    | Není relevantní                        |
| Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti                       | Není relevantní                        |
| Bod vzplanutí                                                | Nehořlavý (> 60 °C)                    |
| Teplota samovznícení                                         | Není relevantní                        |
| Teplota rozkladu                                             | Není relevantní                        |
| pH                                                           | Není relevantní                        |
| Kinematická viskozita                                        | Není relevantní                        |
| Rozpustnost                                                  | Není relevantní                        |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota) | Není relevantní                        |
| Tlak páry                                                    | 177 Pa při 20 °C<br>1,06 kPa při 50 °C |
| Hustota a/nebo relativní hustota                             | 945,6 kg/m <sup>3</sup><br>0,946       |
| Relativní hustota páry                                       | Není relevantní                        |
| Charakteristiky částic                                       | Není relevantní                        |

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku: **CLIP IT FRESH FOCUS**

### 9.2. Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

Další informace nejsou k dispozici.

Další charakteristiky bezpečnosti

Další informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami.

### 10.2. Chemická stabilita

Za doporučených podmínek skladování a zacházení je stabilní.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Nejsou známy.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silné kyseliny, alkálie, silné zásady. Oxidující materiály.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V závislosti na podmínkách rozkladu se mohou uvolnit komplexní sloučeniny chemických látek jako je oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), oxid uhelnatý a další organické sloučeniny.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

Akutní toxicita

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Citronella ext.**

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | 4 100 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 4 200 |

**Citral**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | 4 950 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 2 250 |

**2,6-dimethyloct-7-en-2-ol**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 3 600 |
|-----------------------------------------------------|-------|

**Linalool**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | 3 500 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 5 610 |

**Orange sweet, ext.**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | > 5 000 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | > 5 000 |

**(2-methoxymethylethoxy)propanol**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | > 5 000 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 9 510   |

**Linalyl acetate**

|                                                               |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | 14 500 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 5 610  |

**Citronellol**

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 3 450 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální (mg.kg <sup>-1</sup> ):       | 2 650 |

| BEZPEČNOSTNÍ LIST                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                     |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                     |
| Název výrobku:                                                                                          | CLIP IT FRESH FOCUS |

#### **α-hexylcinnamaldehyde**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | 3 100 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 3 000 |

#### **2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde**

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| - LD <sub>50</sub> , orální (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 2 500 |
|-----------------------------------------------------|-------|

#### **2-methylundecanal**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| - LD <sub>50</sub> , orální, potkan (mg.kg <sup>-1</sup> ):   | > 5 000 |
| - LD <sub>50</sub> , dermální, králík (mg.kg <sup>-1</sup> ): | 8 300   |

#### **Žíravost/dráždivost pro kůži**

Dráždí kůži. Způsobuje zánět kůže.

#### **Vážné poškození očí/podráždění očí**

Způsobuje vážné podráždění očí.

#### **Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže**

Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Dlouhodobý kontakt s kůží může vést k epizodám alergické kontaktní dermatitidy.

#### **Mutagenita v zárodečných buňkách**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Karcinogenita**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro reprodukci**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

#### **Nebezpečnost při vdechnutí**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

### **11.2. Informace o další nebezpečnosti**

#### **Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci  $\geq 0,1$  %.

## **ODDÍL 12: Ekologické informace**

Pro směs nebyly toxikologické údaje experimentálně stanoveny.

Údaje o možném účinku směsi vycházejí ze znalosti účinků jednotlivých složek.

### **12.1. Toxicita**

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | 10 000 Pimephales promelas |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ): | 1 919 Daphnia magna        |
| - NOEC korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                        | 0,5 Daphnia magna          |

#### **Citronella ext.**

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 1 – 10 |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 1 – 10 |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 1 – 10 |

#### **Orange sweet, ext.**

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ): | 4,3 Desmodesmus subspicatus |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|

#### **l-limonen**

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 1 – 10 |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 1 – 10 |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 1 – 10 |

#### **CEDARWOOD OIL TEXAS**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):   | > 0,1 – 1 |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ): | > 0,1 – 1 |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                                       |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                                       |
| Název výrobku: <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                               |                                       |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| <b>CITRUS AURANTIUM DULCIS OIL</b>                                                                      |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |
| <b>Lemon oil</b>                                                                                        |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| <b>Linalyl acetate</b>                                                                                  |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 11 Cyprinus carpio                    |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | 15 Daphnia magna                      |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 62 Desmodesmus subspicatus            |
| <b>1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one</b>                          |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| <b>α-hexylcinnamaldehyde</b>                                                                            |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 0,1 – 1                             |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 0,1 – 1                             |
| <b>1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran</b>                                   |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,95 Oryzias latipes                  |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | 0,194 Daphnia magna                   |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,723 Pseudokirchneriella subcapitata |
| <b>2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde</b>                                                        |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |
| <b>p-mentha-1,4(8)-diene</b>                                                                            |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,8 Danio rerio                       |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | 0,63 Daphnia magna                    |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,7 Pseudokirchneriella subcapitata   |
| <b>2-methylundecanal</b>                                                                                |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,35 Oncorhynchus mykiss              |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | 0,21 Daphnia magna                    |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | 0,11 Pseudokirchneriella subcapitata  |
| - NOEC korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                                                    | 9,5 Daphnia magna                     |
| <b>2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, acid-isomerized</b>                                                   |                                       |
| - LC <sub>50</sub> , 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 48 hod., korýši (mg.l <sup>-1</sup> ):                                             | > 1 – 10                              |
| - EC <sub>50</sub> , 72 hod., řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):                                               | > 1 – 10                              |

## 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Produkt není testován.

### (2-methoxymethylethoxy)propanol

73 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný

### Orange sweet, ext.

72 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 10 mg.l<sup>-1</sup>)

### Linalool

90 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 100 mg.l<sup>-1</sup>)

### Citral

92 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 100 mg.l<sup>-1</sup>)

### 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol

72 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 10 mg.l<sup>-1</sup>)

### Linalyl acetate

80 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 81 mg.l<sup>-1</sup>)

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

(podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878)

Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0

Název výrobku:

**CLIP IT FRESH FOCUS**

### **P-mentha-1,4(8)-diene**

81 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 2 mg.l<sup>-1</sup>)

### **2-methylundecanal**

68 % za 28 dní, snadno biologicky rozložitelný (koncentrace 100 mg.l<sup>-1</sup>)

### **12.3. Bioakumulační potenciál**

Produkt není testován.

#### **(2-methoxymethylethoxy)propanol**

BCF = 1; log Pow = -0,06, nízký bioakumulační potenciál

#### **Linalool**

log Pow = 2,97

#### **Citral**

BCF = 10; log Pow = 3,45, nízký bioakumulační potenciál

#### **Linalyl acetate**

BCF = 174; log Pow = 3,9, vysoký bioakumulační potenciál

#### **$\alpha$ -hexylcinnamaldehyde**

BCF = 17, nízký bioakumulační potenciál

#### **1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran**

BCF = 1 584; log Pow = 5,9, velmi vysoký bioakumulační potenciál

#### **P-mentha-1,4(8)-diene**

BCF = 334; log Pow = 4,29, vysoký bioakumulační potenciál

#### **2-methylundecanal**

log Pow = 5

### **12.4. Mobilita v půdě**

Produkt není testován.

#### **Linalyl acetate**

Málo mobilní v půdě, Koc = 518

#### **P-mentha-1,4(8)-diene**

Málo mobilní v půdě, Koc = 1 120

#### **2-methylundecanal**

Málo mobilní v půdě, Koc = 4 000

### **12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB**

Směs neobsahuje látky považované za PBT/vPvB podle REACH, příloha XIII v koncentraci  $\geq 0,1$  %.

### **12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému**

Směs neobsahuje látky s vlastnostmi vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 v koncentraci  $\geq 0,1$  %.

### **12.7. Jiné nepříznivé účinky**

Dodržovat zásady správné průmyslové hygieny, aby nedošlo k úniku produktu do životního prostředí.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### **13.1. Metody nakládání s odpady**

Vhodný způsob odstraňování odpadů – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání

Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Nevhazovat do kanalizace. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložit do označených nádob pro sběr odpadu a označený odpad vč. identifikačního listu odpadu předat k likvidaci oprávněné osobě k odstraňování odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti.

Vhodné odstraňování výrobku nebo obalu: výrobek recyklovat, pokud je to možné, nebo spalovat v autorizovaném zařízení. Skládování zvážit jen v případě, že není možná recyklace. Znečištěné obaly musí být před recyklací vyčištěny.

Katalogová čísla druhů odpadů zařazuje původce odpadu na základě použití výrobku.

Doporučený kód odpadu: 16 03 05\* Organické odpady obsahující nebezpečné látky  
nebezpečná vlastnost HP4, HP14

Prázdné obaly: podskupina 15 01 xx

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                            |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                            |
| Název výrobku:                                                                                          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |

#### Právní předpisy o odpadech

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se tento výrobek a jeho obal stanou odpadem, musí konečný uživatel přidělit odpovídající kód odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů.

### **ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

Na základě zvláštního ustanovení 375 se na produkty, jejichž samostatný nebo vnitřní obal nepřesahuje 5 L, nevztahují podmínky přepravy ADR. Přeprava RID/IMDG/IATA se nepředpokládá.

|                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo nebo ID číslo</b>                       | UN 3082                                                                               |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b>     | <b>ADR:</b><br>LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,<br>KAPALNÁ, J.N. (citronella ext.) |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>       | 9                                                                                     |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                              | III                                                                                   |
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b>           | Ano                                                                                   |
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Odkaz v oddílech 6 až 8 bezpečnostního listu                                          |
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nevztahuje se                                                                         |

### **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

#### **15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

Omezení týkající se směsi nebo látek obsažených podle přílohy XVII nařízení REACH: položka 3

Kandidátská listina (seznam SVHC látek) – článek 59 nařízení REACH: žádné

Látky podléhající povolení (příloha XIV nařízení REACH): žádné

SEVESO (prevence závažných havárií): kategorie E2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

#### **15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Nebylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti.

### **ODDÍL 16: Další informace**

#### Změny bezpečnostního listu

Datum vydání bezpečnostního listu výrobce: 3. 1. 2025 / 3

Historie revizí:

| Verze | Datum       | Změny                                                                      |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.0   | 29. 8. 2025 | První vydání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 |

#### Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům

CAS      Chemical Abstract Service (číselný identifikátor chemických látek - více na [www.cas.org](http://www.cas.org))

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |                            |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |                            |
| Název výrobku:                                                                                          | <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b> |

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES               | číselný identifikátor chemických látek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP                                |
| PBT              | látky perzistentní, bioakumulativní a toxické                                                          |
| vPvB             | látky vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                                                     |
| NPK-P            | nejvyšší přípustná koncentrace chemické látky v pracovním prostředí, dlouhodobý (8 hod)                |
| PEL              | přípustný expoziční limit chemické látky v pracovním prostředí                                         |
| LD <sub>50</sub> | hodnota označuje dávku, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání                                 |
| LC <sub>50</sub> | hodnota označuje koncentraci, která způsobí smrt 50 % zvířat po jejím podání                           |
| EC <sub>50</sub> | koncentrace látky, při které dochází u 50 % zvířat k účinnému působení na organismus                   |
| SVHC             | Substances of Very High Concern - látky vzbuzující mimořádné obavy                                     |
| DNEL             | Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)        |
| PNEC             | Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) |

| <b>Třída nebezpečnosti</b>                                      | <b>Kód třídy a kategorie nebezpečnosti</b>              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Výbušnina                                                       | Unst. Expl.<br>Expl. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6       |
| Hořlavé plyny                                                   | Flam. Gas 1A, 1B, 2<br>Pyr. Gas<br>Chem. Unst. Gas A, B |
| Aerosol                                                         | Aerosol 1, 2, 3                                         |
| Oxidující plyn                                                  | Ox. Gas 1                                               |
| Plyny pod tlakem                                                | Press. Gas                                              |
| Hořlavá kapalina                                                | Flam. Liq. 1, 2, 3                                      |
| Hořlavá tuhá látka                                              | Flam. Sol. 1, 2                                         |
| Samovolně reagující látka nebo směs                             | Self-react. A, B, CD, EF, G                             |
| Samozápalná kapalina                                            | Pyr. Liq. 1                                             |
| Samozápalná tuhá látka                                          | Pyr. Sol. 1                                             |
| Samozahřívající se látka nebo směs                              | Self-heat. 1, 2                                         |
| Látka nebo směs, která při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny | Water-react. 1, 2, 3                                    |
| Oxidující kapalina                                              | Ox. Liq. 1, 2, 3                                        |
| Oxidující tuhá látka                                            | Ox. Sol. 1, 2, 3                                        |
| Organický peroxid                                               | Org. Perox. A, B, CD, EF, G                             |
| Látka nebo směs korozivní pro kovy                              | Met. Corr. 1                                            |
| Znecitlivělé výbušniny                                          | Desen. Expl. 1, 2, 3, 4                                 |
| Akutní toxicita                                                 | Acute Tox. 1, 2, 3, 4                                   |
| Žiravost pro kůži                                               | Skin Corr. 1, 1A, 1B, 1C                                |
| Dráždivost pro kůži                                             | Skin Irrit. 2                                           |
| Vážné poškození očí                                             | Eye Dam. 1                                              |
| Podráždění očí                                                  | Eye Irrit. 2                                            |
| Senzibilizace dýchacích cest                                    | Resp. Sens. 1, 1A, 1B                                   |
| Senzibilizace kůže                                              | Skin Sens. 1, 1A, 1B                                    |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                                | Muta. 1A, 1B, 2                                         |
| Karcinogenita                                                   | Carc. 1A, 1B, 2                                         |
| Toxicita pro reprodukci                                         | Repr. 1A, 1B, 2<br>Lact.                                |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice    | STOT SE 1, 2, 3                                         |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice      | STOT RE 1, 2                                            |
| Nebezpečná při vdechnutí                                        | Asp. Tox. 1                                             |
| Endokrinní disruptor pro lidské zdraví                          | ED HH 1, 2                                              |
| Nebezpečný pro vodní prostředí                                  | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1, 2, 3, 4           |
| Endokrinní disruptor pro životní prostředí                      | ED ENV 1, 2                                             |
| Perzistentní, bioakumulativní a toxický                         | PBT                                                     |
| Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní                    | vPvB                                                    |
| Perzistentní, mobilní a toxický                                 | PMT                                                     |

| <b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b>                                                                                |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2020/878) |         |
| Datum vydání/verze č.: 29. 8. 2025 / 1.0                                                                |         |
| Název výrobku: <b>CLIP IT FRESH FOCUS</b>                                                               |         |
| Vysoce perzistentní a vysoce mobilní                                                                    | vPvM    |
| Nebezpečná pro ozonovou vrstvu                                                                          | Ozone 1 |

#### Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vycházejí z našich nejlepších znalostí a aktuálních právních předpisů.

Bezpečnostní list byl zpracován podle originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. U registrovaných látek byly použity informace zveřejněné na stránkách agentury ECHA.

#### Metody hodnocení použité při klasifikaci směsi

##### • Metoda výpočtu

Klasifikace směsi byla posouzena výrobcem a použita dodavatelem na základě článku 4, odstavce 5 nařízení (ES) č. 1907/2006 (použití klasifikace odvozené účastníkem dodavatelského řetězce).

#### Seznam standardních vět o nebezpečnosti a pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu

H226 Hořlavá kapalina a páry.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P302 + P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložit do tříděného odpadu.

#### Pokyny pro školení

Bezpečnost práce na pracovišti určuje Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými postupy pro likvidaci havárií, s přepravou.

Každý zaměstnavatel musí podle článku 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 umožnit přístup k informacím z bezpečnostního listu všem zaměstnancům, kteří tento produkt používají nebo jsou během své činnosti vystaveni jeho účinkům, a rovněž zástupcům těchto pracovníků.

#### Další informace

Další informace poskytne: viz oddíl 1.3.

Bezpečnostní list obsahuje údaje pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s aktuálně platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti produktu pro konkrétní aplikaci.